



**AFOL** AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO



# **AFOL MONZA E BRIANZA** **AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO**

## **CENTRO PER L'IMPIEGO** **SEDE DI CESANO MADERNO**

**Corso Europa 12B – 20863 Cesano Maderno (MB)**

### **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI** **PER LA SICUREZZA E LA SALUTE** **DURANTE IL LAVORO**

di cui all'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/2008  
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.




#### **003 - MANSIONI**

DATA	ED.	REV.	PAGINE	TIPO E NATURA MODIFICA	REDATTO DA
06/10/2020	01	00	29	Revisione generale	



Il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto dal Datore di lavoro in collaborazione con le seguenti figure che ne sottoscrivono il contenuto.

Le presenti firme costituiscono anche attestazione di data certa ai sensi e per gli effetti del Art.28 c.2 D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Attestazione Data Certa	
FIGURA INTERESSATA	FIRMA
<b>Datore di Lavoro</b> Barbara Riva	
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b> Hany Makhoul	
<b>Medico Competente Coordinatore</b> Marco Italo D'Orso	

Infine il presente Documento è stato redatto previa consultazione del/dei RLS, che lo sottoscrive/sottoscrivono per presa visione:

FIGURA INTERESSATA	FIRMA
<b>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</b> Giuseppe Fasano	



## INDICE

INDICE .....	3
DEFINIZIONE DELLE MANSIONI .....	4
DESCRIZIONE DELLE MANSIONI .....	6
MANSIONE 001 – IMPIEGATO VIDEOTERMINALISTA .....	6
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONI .....	10
Percorsi e passaggi – Caduta in piano .....	10
Aree e spazi di lavoro .....	11
Scale fisse .....	12
Scale portatili .....	13
Vie e uscite di emergenza .....	14
Uso di attrezzature .....	15
Uso di attrezzi manuali .....	16
Investimento .....	17
Rischio elettrico .....	18
Incendio .....	19
Utilizzo di mezzi di trasporto .....	20
Agenti biologici .....	21
Campi elettromagnetici .....	22
Videoterminale .....	23
Illuminazione .....	24
Microclima .....	25
Postura ed ergonomia .....	26
Stress lavoro correlato .....	27
Alcool-dipendenza .....	28
Lavoro solitario .....	29





## DEFINIZIONE DELLE MANSIONI

Elenco delle mansioni:

NUMERO	MANSIONE
001	<p>Impiegato videoterminalista</p> <p>(con possibilità di lavoro “front office” e possibilità di spostamenti sul territorio per raggiungere altre sedi temporanee di servizio, quali i 20 / 28 sportelli lavoro presso gli Enti Locali / Comuni della provincia di MB)</p>

Nella tabella che segue, in relazione alle attività delle singole mansioni, meglio dettagliate in ciascuna scheda mansione, sono riportati i possibili rischi associati ad ogni mansione.

Nel seguito sono esplicitate, per ogni mansione:

- Le attività prevedibili
- Le attrezzature utilizzate
- Le sostanze con cui possa venire a contatto
- Le particolari misure di prevenzione
- La valutazione delle condizioni per le lavoratrici gestanti, puerpere o in fase di allattamento
- Gli eventuali rischi specifici come definiti dal D.Lgs. 81/08 Art.28 c.2 lett.f
- I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari.

Infine, per ogni rischio prevedibile, sono riportate le misure di prevenzione e protezione da adottarsi con l’associazione alle mansioni esposte.

La presenza di una “crocetta” (“X”) nella tabella che segue non rappresenta in automatico una definizione di “presenza del rischio superiore a soglia di legge”, ma rappresenta esclusivamente il fatto che il rischio non è del tutto escludibile. Per la quantificazione dell’esposizione al rischio medesimo occorre fare specifico riferimento alla descrizione nel relativo paragrafo, in Sezione 002 o nella presente Sezione 003.

<b>LEGENDA:</b> SIC = Rischio per la sicurezza SAL = Rischio per la salute ORG= Rischio trasversale-organizzativo		<b>MANSIONE (associazione “numero-mansione” in pagina precedente)</b>
<b>TABELLA</b>	<b>RISCHIO</b>	001
SIC01	Percorsi e passaggi – Caduta in piano	X
SIC02	Aree e spazi di lavoro	X
SIC03	Scale fisse	X
SIC04	Scale portatili	X
SIC05	Vie e uscite di emergenza	X
SIC06	Uso di attrezzature	X
SIC07	Uso di attrezzi manuali	X
SIC08	Investimento	X
SIC09	Rischio elettrico	X
SIC10	Caduta dall'alto – Lavoro in quota	
SIC11	Caduta di oggetti dall'alto	
SIC12	Contatti con parti calde	
SIC13	Incendio	X
SIC14	Esplosione	
SIC15	Utilizzo di mezzi di trasporto	X
SIC16	Seppellimento	
SIC17	Annegamento	
SIC18	Ambienti confinati	
SAL01	Agenti chimici	
SAL02	Agenti cancerogeni	
SAL03	Agenti biologici	X
SAL04	Rumore	
SAL05	Vibrazioni	
SAL06	Radiazioni ionizzanti	
SAL07	Radiazioni ottiche artificiali	
SAL08	Campi elettromagnetici	X
SAL09	Movimentazione Manuale di Carichi	
SAL10	Videoterminale	X
SAL11	Illuminazione	X
SAL12	Microclima	X
SAL13	Clima (esterno)	
SAL14	Postura ed ergonomia	X
SAL15	Amianto	
ORG01	Stress lavoro correlato	X
ORG02	Alcool-dipendenza	X
ORG03	Uso di sostanze stupefacenti	
ORG04	Lavoro notturno	
ORG05	Lavoro solitario	X



## DESCRIZIONE DELLE MANSIONI

### MANSIONE 001 – IMPIEGATO VIDEOTERMINALISTA

#### ATTIVITA' DELLA MANSIONE

L'attività di lavoro viene condotta prevalentemente presso gli uffici della struttura e consta di produzione ed esecuzione di pratiche di tipo amministrativo, contatti con il pubblico ecc.

Le attività sono così riassumibili:

1. lavoro di ufficio standard in back office
2. lavoro di ufficio con uso di VDT
3. contatti con il pubblico (front office)
4. spostamenti sul territorio per il raggiungimento di altra sede di AFOL oppure per il raggiungimento di uno degli sportelli comunali presso uno dei Comuni della Provincia

#### ATTREZZATURE UTILIZZATE

Attrezzature di ufficio: fax, stampante, fotocopiatrice ecc.  
Videoterminale

#### SOSTANZE E/O PREPARATI CON CUI PUO' VENIRE A CONTATTO

Toner

#### PARTICOLARI MISURE DI PREVENZIONE

Sulla scorta della situazione aziendale, le misure particolari prevenzionistiche connesse con la differenza di genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi nonché ai lavoratori diversamente abili sono le seguenti:

**A. Genere:**

non esistono particolari preclusioni in relazione al ricoprimento della mansione da parte di personale femminile o maschile.

**B. Età:**

per quanto riguarda l'età dei lavoratori si ritiene che non vi siano preclusioni o limitazioni a svolgere questa mansione. In ogni caso saranno osservate eventuali prescrizioni mediche.

**C. Provenienza da altri paesi:**

per i lavoratori provenienti da altri paesi verrà accertato il livello di comprensione della lingua italiana e, secondo necessità, verrà proposta una informazione, formazione ed addestramento specifico in modo tale da garantire il corretto scambio di informazioni.

**D. Tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro:**

nella valutazione del rischio si terrà in debito conto anche il rischio lavorativo che derivi dall'utilizzo di una forma contrattuale "non standard", come, ad esempio, i contratti a termine o di

somministrazione o a progetto o di stage o tirocinio, per i quali sussiste un rischio infortunistico particolarmente elevato in ragione della scarsa conoscenza e dell'estraneità da parte del lavoratore dello specifico ambiente e dell'organizzazione del lavoro.

E. Lavoratori diversamente abili:

la situazione può essere analizzata soltanto in relazione al caso specifico e in stretta collaborazione col medico competente.

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

#### STATO DI GRAVIDANZA

N	FATTORE DI RISCHIO	PRESENZA	VALUTAZIONE DEI RISCHI EX Art.11
1	POSTURA ERETTA PROLUNGATA		
2	POSTURE INCONGRUE		Divieto di utilizzo di sgabelli
3	LAVORO SU SCALE		Divieto di utilizzo di scale
4	LAVORO CON MACCHINA A PEDALE		
5	LAVORO NOTTURNO		
6	MMC		
7	LAVORO SU MEZZI IN MOVIMENTO		Divieto d'uso di automezzi
8	RUMORE		
9	VIBRAZIONI MECCANICHE		
10	MICROCLIMA		
11	RADIAZIONI IONIZZANTI		
12	RADIAZIONI NON IONIZZANTI		
13	RISCHIO CHIMICO		
14	RISCHIO BIOLOGICO		
15	VDT (posizione di lavoro e fatica mentale)	X	
16	AGGRESSIONE VERBALE E FISICA		

#### COMPATIBILITA' DELLA MANSIONE CON LO STATO DI GRAVIDANZA:

SI'	X	NO

#### POST PARTO FINO A 7 MESI








N	FATTORE DI RISCHIO	PRESENZA	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE
1	Art. 7 c.1		
2	Art. 8 c.3		
3	Allegato A punto B (DPR 303/1956)		
4	Allegato A punto C		
5	Allegato A punto D		
6	Allegato A punto L		




Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

7	Allegato A punto M		
8	Allegato B punto B1		
9	Allegato B punto B2		
<b>DIVIETO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO</b>			
<b>SI'</b>		<b>NO</b>	<b>X</b>
Si precisa che l'attività risulta compatibile salvo diverse prescrizioni mediche.			

<b>ATTIVITA' CHE COMPORTA UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNIO</b> D.Lgs. 81/08 Art. 28 c.2 lett. f			
SI'	<input type="checkbox"/>	NOTE:	
NO	<input checked="" type="checkbox"/>		

<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>				
	Protezione	SI/NO	Norma	Specifiche
	Capo	NO		
	Corpo	NO		
	Udito	NO		
	Occhi-Viso	NO		
	Vie respiratorie	NO		
	Mani-Braccia	NO		
	Piedi-Gambe	NO		

Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

	Anti-caduta	NO		
---	-------------	----	--	--



## VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONI

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SIC01	Percorsi e passaggi – Caduta in piano	1	2	2	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Inciampo Scivolamento					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Prevedere un dimensionamento delle aree di transito, intese come corridoi, porte e passaggi, sia per la normale percorrenza, sia in funzione delle situazioni di emergenza che si possono determinare. Disporre gli arredi e le attrezzature in modo tale da non determinare restrizioni e/o ingombri sulle vie di percorrenza nonché ostruzione delle uscite di emergenza Illuminare adeguatamente le aree di transito. Corretta impostazione delle pavimentazioni in modo da non determinare possibilità di inciampo o scivolamento. Illuminazione e segnaletica luminosa di sicurezza. Formazione del personale circa la corretta gestione delle vie di percorrenza nella normale attività e nelle situazioni di emergenza nonché sensibilizzazione circa la necessità di non ostruire le aree di transito.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Corretta gestione delle vie di percorrenza avendo cura di non ostruire e/o ingombrare le aree di transito con deposito di materiali e/o arredi. Spostamenti con cautela e prudenza.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			

Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SIC02	Aree e spazi di lavoro	2	1	2	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Urti, impatti, compressioni, traumi					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Corretta organizzazione delle postazioni di lavoro in modo che il personale abbia spazio adeguato alla tipologia di lavoro da eseguire. Corretto inserimento nell'ambito dello spazio disponibile delle attrezzature di lavoro ed informatiche con particolare riferimento a quelle di uso comune quali videotermini, fotocopiatrici, telefax ecc., ivi compresi i relativi cavi di alimentazione o linee dati e telefoniche. Formazione del personale circa la corretta gestione degli spazi di lavoro.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Mantenimento ordinato della scrivanie e delle superfici di appoggio della documentazione. Porre attenzione ad eventuali soglie e soffitti ribassati.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			

Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SIC03	Scale fisse	1	2	2	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Inciampo Scivolamento Caduta nel vuoto					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Corretto dimensionamento delle scale. Presenza di parapetti ove necessari. Presenza di corrimano da almeno un lato.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Corretta gestione delle vie di percorrenza avendo cura di non ostruire e/o ingombrare le aree di transito con deposito di materiali e/o arredi. Spostamenti con cautela e prudenza.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			



Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SIC04	Scale portatili	1	3	3	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Inciampo Scivolamento Caduta dall'alto					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Adozione di scale a mano, scale doppie, scale fisse a pioli e altre attrezzature per lavori in elevazione conformi alle norme di legge.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Utilizzo di scale a mano, scale doppie e altre attrezzature per lavori in elevazione solo dopo aver verificato quanto segue: <b>scale semplici</b> - i pioli devono essere integri e saldamente ancorati alla struttura; - i tasselli in gomma antiscivolo non devono essere usurati, deteriorati o addirittura mancanti; <b>scale doppie</b> - gli scalini devono essere integri, non sporchi o unti e saldamente ancorati alla struttura; - le scale doppie non possono superare i m 5 rispetto al piano di calpestio; - i tasselli in gomma antiscivolo non devono essere usurati, deteriorati o addirittura mancanti; - devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o altro tipo di dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. Corretto posizionamento ed utilizzo delle scale semplici ricordando che, nel caso di particolare pericolo di sbandamento occorre prevedere, da parte di altra persona, la trattenuta al piede della stessa scala o il suo fissaggio stabile e, una volta posizionata, deve sopravanzare di almeno m 1 il piano superiore di appoggio. Mantenere sgombra la zona di posizionamento della scala.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			



Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SIC05	Vie e uscite di emergenza	1	3	3	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Intrappolamento in caso di emergenza					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Mantenimento delle uscite di emergenza libere da ostacoli, facilmente apribili, non chiuse a chiave. Revisioni di legge sui sistemi di apertura.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Mantenimento delle uscite di emergenza libere da ostacoli, facilmente apribili, non chiuse a chiave. Non porre oggetti, arredo o altro ad impedimento dell'uso delle uscite di emergenza.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			

Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SIC06	Uso di attrezzature	2	3	6	Medio
<b>Possibili danni</b>					
<p>Elettrocuzione  Rischi meccanici (intrappolamento, trascinamento, tagli, cesoiamenti ecc.)  Rischio proiezione materiali  Rischio rumore  Rischio vibrazioni</p>					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
<p>Definizione delle attrezzature più idonee sotto il profilo funzionale e prevenzionistico rispetto all'utilizzo previsto.  Acquisto di attrezzature provviste di tutti i requisiti di sicurezza secondo i dettami della vigente normativa.  Corretta ubicazione ed installazione delle attrezzature in uso all'ufficio, in zone appositamente definite con particolare riferimento ai collegamenti elettrici e di messa a terra effettuati, con l'intervento di personale professionalmente competente ed in possesso dei requisiti di legge. In generale dovranno essere osservate le specifiche istruzioni impartite dal costruttore e riportate nei relativi manuali.  Mantenimento delle attrezzature secondo le indicazioni fornite dal costruttore e le regole di buona tecnica, a cura di manutentori professionalmente preparati ed in possesso dei requisiti di legge qualora necessari.  Corretta programmazione delle verifiche periodiche nei casi riportati dalla tabella di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/08 dal quale si evince la periodicità, in ottemperanza all'art. 71 comma 11 dello stesso decreto.  Informazione e formazione nonché addestramento degli operatori destinati all'utilizzo delle attrezzature comprendente un dettaglio circa i sistemi di sicurezza adottati e le modalità per eseguire in sicurezza le operazioni accessorie quali pulizia, oliatura, ripristino di materiali di consumo, regolazione ecc, quando necessari.  Fornitura di corretti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) agli operatori, quando necessari.  Formazione rivolta agli operatori circa la corretta adozione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quando necessari.  Informazione, formazione e addestramento degli operatori destinati all'utilizzo delle attrezzature.</p>					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
<p>Utilizzo delle attrezzature secondo le indicazioni fornite dal costruttore e secondo corrette modalità operative.  Divieto di effettuare manomissioni e/o apportare modificazioni alle attrezzature ed ai relativi sistemi di sicurezza.  Corretto allacciamento delle attrezzature portatili.  Divieto di effettuare interventi di pulizia e/o manutenzioni con organi in movimento.  Rispetto delle indicazioni dei libretti d'uso e manutenzione.  Corretta adozione di Dispositivi di Protezione Individuale per le operazioni che lo richiedono, quando imposti.  Segnalazione al Preposto/ Datore di Lavoro di eventuali guasti o anomalie nel funzionamento delle attrezzature.</p>					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			

Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SIC07	Uso di attrezzi manuali	2	2	4	Medio
<b>Possibili danni</b>					
Contusioni, tagli, abrasioni, punture					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Adozione di attrezzi manuali idonei al tipo di lavoro da svolgere. Fornitura di corretti Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) agli operatori, quando necessari. Formazione del personale circa le tematiche relative all'utilizzo di attrezzi manuali.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Mantenimento degli attrezzi manuali in perfetta efficienza, accuratamente riposti, non umidi o unti. Obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali problematiche relative alla integrità ed utilizzabilità degli attrezzi manuali. Corretta adozione di dispositivi di protezione individuale per le operazioni che lo richiedono.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			



Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SIC08	Investimento	1	3	3	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Contusioni, fratture, traumi di vario genere					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Corretta informazione e formazione degli operatori circa le migliori norme comportamentali in riferimento all'attività svolta nella pubblica via facendo riferimento al codice della strada.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Uso della massima cautela nella manovra di veicoli a motore per il raggiungimento di sedi diverse dalla presente.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			



Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SIC09	Rischio elettrico	1	3	3	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Elettrocuzione, folgorazione					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
<p>Realizzazione degli impianti elettrici in modo da garantire la rispondenza rispetto alle normative vigenti in materia (D.M. n. 37 del 22/01/2008 - Norme C.E.I. applicabili) con interventi messi in atto da personale tecnicamente preparato ed in possesso delle abilitazioni previste dalla legge. Verifica periodica degli impianti elettrici, secondo le prescrizioni di cui al D.P.R. 462/2001, in modo da garantire nel tempo le condizioni di sicurezza, da affidare a Enti o Ditte qualificate ed autorizzate.</p> <p>Cura della manutenzione degli impianti elettrici che deve essere effettuata da personale adeguatamente addestrato secondo quanto previsto dalla normativa CEI vigente in materia. Informare e formare i lavoratori al fine di un corretto uso degli impianti elettrici.</p>					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
<p>Adozione della massima cautela in tutte le operazioni in cui è presente il pericolo di elettrocuzione, specie per quanto attiene l'utilizzo di prese multiple e prolunghe, il cui impiego deve, in ogni caso, essere limitato alle situazioni particolari.</p> <p>Non utilizzare prolunghe e/o prese multiple deteriorate o in cattivo stato di manutenzione.</p> <p>Controllo delle attrezzature prima dell'utilizzo, per accertarne il corretto funzionamento e l'assenza di parti danneggiate.</p> <p>Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l'ampereaggio delle prese e degli apparecchi da collegare).</p> <p>Non staccare le spine dalla presa tirando il conduttore elettrico.</p> <p>Non toccare le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o umide.</p> <p>Non lasciare cavi sul pavimento specialmente in zone di passaggio sia per non deteriorare gli stessi sia per motivi di inciampo.</p> <p>Divieto di interazione con i quadri elettrici e con le parti in tensione.</p> <p>Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare il personale addetto.</p>					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			

Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SIC13	Incendio	2	3	6	Medio
<b>Possibili danni</b>					
Rischio di evento lesivo, inalazione fumi, ustione. Rischio di mancata evacuazione.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Gestione della problematica relativa all'incendio ed all'emergenza allineata con i disposti del D.M. 10 marzo 1998 e del D.Lgs. 81/2008 e con quanto stabilito di concerto con i VV.FF, ove necessario. Rispetto delle massime affluenze. Indicazioni del divieto di fumo.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Osservare tutte le disposizioni impartite specie per quanto attiene alle situazioni di emergenza. Divieto di fumo.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			

Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SIC15	Utilizzo di mezzi di trasporto	2	2	4	Medio
<b>Possibili danni</b>					
Contusioni, fratture, traumi di vario genere					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Sensibilizzazione dei lavoratori al rispetto delle norme del Codice della Strada.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Impiego dei mezzi solo da parte di soggetti in possesso di certificato abilitante (patente di guida). Rispetto del codice della strada.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			



Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SAL03	Agenti biologici	--	--	--	--
<b>Possibili danni</b>					
La presente scheda compare esclusivamente per rappresentare il rischio Covid-19, in riferimento alla pandemia ed allo stato di emergenza nazionale che ha coinvolto l'Italia nel 2020. Si faccia riferimento alla relativa relazione presente in Sezione 004					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Vedere protocollo e relazione in Sezione 004.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Vedere protocollo e relazione in Sezione 004.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			



Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SAL08	Campi elettromagnetici	1	1	1	Trascurabile
<b>Possibili danni</b>					
Effetti acuti o cronici dell'esposizione a campi elettromagnetici, con particolare attenzione ai portatori di dispositivi impiantati.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
La quasi totalità delle apparecchiature elettriche presenti sono "fonti giustificate" di campi elettromagnetici. Nei casi di macchine con motori elettrici o di quadri elettrici, di norma non si evidenziano effetti sui lavoratori differenti rispetto alle soglie imposte per la popolazione. Nel caso di presenza di cabine di trasformazione dell'energia elettrica, impedire l'accesso a tutte le mansioni. Acquisto di attrezzature rispondenti alle normative su campi elettromagnetici					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Osservare le disposizioni aziendali in materia. Segnalazione al datore di lavoro ed al medico competente nel caso si sia portatori di dispositivi medici impiantati attivi, impiantati passivi contenenti metallo, dispositivi medici indossati sul corpo.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SAL10	Videoterminale	1	2	2	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Astenopia Patologia a carico degli arti superiori.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Corretta organizzazione e predisposizione degli ambienti di lavoro e dei posti di lavoro adibiti all'uso dei videoterminali, facendo riferimento alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle normative tecniche di riferimento. Corretta scelta e sistemazione delle attrezzature informatiche e degli arredi nonché dei collegamenti elettrici, telefonici ed alle reti dati a servizio delle postazioni di lavoro, ottimizzando il passaggio dei cavi in modo da impedire pericoli di inciampo ed elettrici in genere. Particolare cura deve essere posta per l'illuminazione e per la realizzazione di ottimali condizioni microclimatiche ambientali. Predisposizione della sorveglianza sanitaria. Corretta informazione e formazione dei lavoratori.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Mantenere ordinato il posto di lavoro Osservare, in ragione dei tempi e delle modalità di impiego del VDT, le pause previste. Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria predisposta dal Datore di Lavoro.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			

Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SAL11	Illuminazione	1	3	3	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Danni alla vista. Danni indiretti indotti dalla scarsa illuminazione (lesioni da inciampo o urti, lesioni a vario titolo nell'uso di macchinari).					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Dotazione di sufficiente illuminazione secondo D.Lgs. 81/08 All. IV p.to 1.10 Informare e formare il lavoratore sulle tematiche inerenti il rischio legato alla illuminazione. Manutenzione dei sistemi di illuminazione.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Corretto uso dei sistemi illuminanti					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			



Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SAL12	Microclima	1	2	2	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Sviluppo di patologie influenzali o similari. Sviluppo di patologie per insalubrità della qualità dell'aria indoor.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Corretta impostazione dell'impiantistica destinata a garantire il ricambio d'aria, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti di lavoro. Corretta manutenzione degli impianti secondo le specifiche disposizioni nazionali e regionali. Corretta impostazione in relazione all'attività sia in termini di intervento sia in periodicità della pulizia, disinfezione di canali e filtri, ritenendo compresa, quando necessaria, la sostituzione di questi ultimi. Corretta manutenzione dei sistemi filtranti negli impianti di ricambio dell'aria. Corretta disposizione delle postazioni di lavoro in modo da non risultare in vicinanza rispetto a fonti di calore radiante quali impianti di riscaldamento e/o finestre che possano essere colpite da irraggiamento solare diretto ecc.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Corretta gestione da parte dei lavoratori della temperatura dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento o di climatizzazione, tenendo presente che per il funzionamento estivo la differenza di temperatura tra ambiente esterno ed interno non deve superare i 7°C circa. La velocità dell'aria deve essere molto ridotta ed il flusso d'aria proveniente dalle bocchette dell'impianto di raffrescamento/climatizzazione deve diffondersi in ambiente in modo da non arrecare disturbo in conformità alle norme UNI applicabili.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			

Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
SAL14	Postura ed ergonomia	2	2	4	Medio
<b>Possibili danni</b>					
Danni al sistema muscolo scheletrico					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Dotazione di strumenti idonei alle caratteristiche del lavoro e dei lavoratori. Concessione di frequenti pause di alternanza da lavori che debbano esporre a posture incongrue per lunghi periodi.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Adozione di pause frequenti da lavori che debbano esporre a posture incongrue per lunghi periodi.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			

Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
ORG01	Stress lavoro correlato	1	2	2	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Danni di natura psichica e/o psicologica.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Elaborazione della documentazione di valutazione del rischio specifico, redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
<p>Segnalare ai propri superiori o al R.L.S. o al M.C. qualsiasi condizione di disagio, dovuta all'ambiente in cui si opera, al contesto di lavoro e/o al contenuto del lavoro che possa determinare una condizione di stress.</p> <p>Aderire e collaborare ad eventuali iniziative aziendali (questionari, interviste ed altro) aventi per scopo la valutazione dei rischi psicosociali.</p>					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			



Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
ORG02	Alcool-dipendenza	1	2	2	Basso
<b>Possibili danni</b>					
Danni indiretti legati all'uso di sostanze alcoliche.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
Individuazione delle mansioni come da Accordo 16/03/2006 (MANSIONI ASSOCIATE). Divieto assoluto di fornitura di sostanze alcoliche durante l'orario di lavoro, valido per tutti i lavoratori e tutte le mansioni. Effettuazione di controlli alcolimetrici a campione.					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
Divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche durante l'orario di lavoro. Se richiesto, sottoposizione a controlli alcolimetrici a campione.					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			

Corso Europa 12B – Cesano Maderno	AFOL MB – CPI Cesano Maderno	DVR Ed. 01 Rev.00 del 06/10/2020 003 - MANSIONI
-----------------------------------	------------------------------	--

Tabella	Rischio	P	D	R	Entità del Rischio
ORG05	Lavoro solitario	1	2	2	Basso
<b>Possibili danni</b>					
<p>Aggressione.            Malessere in assenza di assistenza.            Impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore, di allertare i soccorsi esterni</p>					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro</b>					
<p>Di norma è vietata la permanenza da soli in sede. Nel momento in cui si assenti il penultimo lavoratore, anche l'ultimo deve allontanarsi.            E' concessa la presenza di un lavoratore solitario solo previa autorizzazione scritta preventiva da parte del proprio responsabile.            Anche l'apertura della sede in solitaria deve essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal proprio responsabile.            Al momento dell'abbandono della sede da parte del lavoratore solitario, egli/ella è obbligato ad avvisare telefonicamente il proprio responsabile della corretta chiusura della sede e dell'allontanamento da essa.            In caso di mancata telefonata all'orario di abbandono previsto, il responsabile cercherà di mettersi in contatto in prima persona con il lavoratore solitario. In caso di fallimento di contatto, agirà di conseguenza, attivando altre forme di controllo.            Le regole sopra descritte valgono per tutto il personale, compresi lavoratori somministrati e lavoratori autonomi.</p>					
<b>Misure di prevenzione e protezione da parte del lavoratore</b>					
<p>Attenersi alle istruzioni sopra descritte.            Avere sempre a portata di mano un mezzo telefonico e i numeri da chiamare in caso di emergenza.            Portare con sé il telefono cellulare o il cordless durante ogni spostamento nel luogo di lavoro.            Al momento dell'abbandono della sede da parte del lavoratore solitario, egli/ella è obbligato ad avvisare telefonicamente il proprio responsabile della corretta chiusura della sede e dell'allontanamento da essa.            Le regole sopra descritte valgono per tutto il personale, compresi lavoratori somministrati e lavoratori autonomi.</p>					
<b>Mansioni associate</b>					
001	Impiegato videoterminalista	X			